




БЫСТРО И ТОЧНО – ЛЕЗВИЯ ДЛЯ РЕЗКИ ВОЛОКОН ОТ LUTZ ПОМОГУТ ВАМ ПОВЫСИТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ





СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕЗВИЯ
ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА
СТЕКЛОВОЛОКНО И ХИМВОЛОКНА
МЕДИЦИНА
ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ
РЕМЕСЛА / «СДЕЛАЙ САМ»
АВТОМОБИЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО



ЛЕЗВИЯ ДЛЯ РЕЗКИ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН ПРОИЗВОДСТВА LUTZ ДАЮТ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

- » Заданная длина волокна и отсутствие «распушений»
- » Увеличение времени работы оборудования за счет более редкой замены лезвий
- » Повышенная производительность
- » Адаптация лезвий под особенности процессов

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕЗВИЯ | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА | СТЕКЛОВОЛОКНО И ХИМВОЛОКНА | МЕДИЦИНА | ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ | РЕМЕСЛА / «СДЕЛАЙ САМ» | АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Артикул №	Длина (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Артикул №	Длина (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Артикул №	Длина (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)
	405,6	18,8	0,88		48,0	7,9	0,88		74,6	15,6	0,88
3196.0884				5056.0884	64,0			5001.0884	90,0		
	74,5	15,5	0,88		32,2	12,1	0,88	5009.0884	95,0		
5004.0884				7502.0480	16,0	8,0	0,48	5014.0884	107,0		
	95,0	19,0	0,89		25,6	8,0	0,40	5015.0884	96,0	15,7	
5051.0884					117,6	15,6	0,88	5020.0884	80,0	15,6	
	70,0	10,0	0,88		41,3	18,8	0,88	5002.0884	74,5	15,5	0,88
5130.0884				5055.0884	117,5	15,6	0,88	5007.0884	100,0	15,6	
	190,0	15,7	0,88		95,0	10,0	0,88	5151.0884	26,0	4,9	0,88
5013.0884				5136.0700	120,0	8,0	0,70	8903.0400	25,6	8,0	0,40
	41,3	18,8	0,88	5135.0700	144,0				117,6	15,6	0,88
5120.0884											
	95,0	10,0	0,88								
5134.0884											

Права на товарные знаки: Владельцем всех марок, упомянутых на сайте LUTZ, является компания LUTZ GmbH & Co. KG, Золтинген, Германия. Использование любых марок, логотипов и знаков третьими лицами запрещено. В особенности это касается международно зарегистрированной словесно-образной торговой марки «LUTZ Blades exactly». Компания LUTZ преследует любые нарушения прав на товарные знаки.

Авторские права: © SOFTRIGHT, LUTZ GmbH & Co. KG, Золтинген, Германия. Все права защищены. Тексты, фотографии, рисунки, технические чертежи, верстка и прочая информация во всех наших публикациях, а также ее расположение на сайте LUTZ, охраняются законом об авторском праве и другими охраняемыми законами.

Компания LUTZ допускает только некоммерческий просмотр и загрузку содержимого своего сайта. Это содержание запрещено копировать, демонстрировать, распространять или иным способом использовать как в публичных, так и в коммерческих целях. Содержимое запрещено изменять или использовать на других интернет-сайтах или компьютерах, объединенных в сеть, без письменного разрешения компании LUTZ GmbH & Co. KG.

Вся информация в данном издании приводится без гарантий. Ознакомьтесь с нашими общими коммерческими условиями по адресу www.lutz-blades.com

LUTZ – СТАНДАРТ В ОБЛАСТИ РЕЗКИ СТЕКЛОВОЛОКНА

Резка стекловолокна подразумевает высочайшие требования к эффективности и качеству.

Это относится к «рубленным прядям», а также «ровингу» и изделиям плоской формы.




Лезвия для резки стекловолокна от LUTZ дают вам следующие преимущества:

- » Постоянно высокое качество и длина резки
- » Предотвращение загрязнения

стекловолокна ржавчиной

- » Адаптация лезвий к особенностям процесса (например, влажная и сухая резка), различным типам стекла

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕЗВИЯ | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА | СТЕКЛОВОЛОКНО И ХИМВОЛОКНА | МЕДИЦИНА | ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ | РЕМЕСЛА / «СДЕЛАЙ САМ» | АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Артикул №	Длина (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Артикул №	Длина (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)	Артикул №	Длина (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)
	25,4	7,9	0,25		120,5	8,0	0,25				
3242.0254				3146.0500			0,50				
				3145.0250	400,0		0,25				
				3144.0300	190,0		0,30				
	бесконечная длина	8,1	0,30	3210.0250	100,0	8,3	0,25				
2993.0300				3252.0300	1760,0		0,30				
											
	155,0	15,8	0,88	5030.0884	54,0	15,6	0,88				
3188.0870	232,0		0,87								
				5031.0884	74,6	15,6	0,88				
					87,0						
	152,4	18,8	0,63								
3208.0884	155,0		0,88	3240.0254	22,2	7,9	0,25				
3211.0381	235,7	18,9	0,38	5034.0900	52,0	19,0	0,90				
3198.0400	300,0	18,0	0,40								
					200,0	19,0	0,30				
				3195.0300							
	225,0	17,8	0,25								
3172.0254											
3194.0254	238,0		0,25								
					300,0	20,0	0,30				
3207.0300				3206.0686	1371,6	22,2	0,69				

Права на товарные знаки: Владелец всех марок, упомянутых на сайте LUTZ, является компания LUTZ GmbH & Co. KG, Золтинген, Германия. Использование любых марок, логотипов и знаков третьими лицами запрещено. В особенности это касается международно зарегистрированной словесно-образной торговой марки «LUTZ Blades exactly». Компания LUTZ преследует любые нарушения прав на товарные знаки.

Авторские права: © SOFFRIGHT, LUTZ GmbH & Co. KG, Золтинген, Германия. Все права сохраняются. Тексты, фотографии, рисунки, технические чертежи, верстка и прочая информация во всех наших публикациях, а также ее расположение на сайте LUTZ, охраняются законом об авторском праве и другими охраняемыми законами.

Компания LUTZ допускает только некоммерческий просмотр и загрузку содержимого своего сайта. Это содержимое запрещено копировать, распространять, воспроизводить или иным способом использовать как в публичных, так и в коммерческих целях. Содержимое запрещается изменять или использовать на других интернет-сайтах или компьютерах, объединенных в сеть, без письменного разрешения компании LUTZ GmbH & Co. KG.

Вся информация в данном издании приводится без гарантий. Ознакомьтесь с нашими общими коммерческими условиями по адресу www.lutz-blades.com

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЗВИЙ LUTZ ДЛЯ РЕЗКИ ВОЛОКНА:

- » Широкий выбор материалов
- » Соблюдение минимальных допусков в партии
- » Оптимальная твердость
- » Отборные типы высокопроизводительных покрытий


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕЗВИЯ | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА | СТЕКЛОВОЛОКНО И ХИМВОЛОКНА | МЕДИЦИНА | ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ |
РЕМЕСЛА / «СДЕЛАЙ САМ» | АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО


Права на товарные знаки: Владельцем всех марок, упомянутых на сайте LUTZ является компания LUTZ GmbH & Co. KG, Золтинген, Германия. Использование любых марок, логотипов и знаков третьими лицами запрещено. В особенности это касается международно зарегистрированной словесно-образной торговой марки «LUTZ Blades exactly». Компания LUTZ преследует любые нарушения прав на товарные знаки.


Авторские права: © SOFURIGHT, LUTZ GmbH & Co. KG, Золтинген, Германия. Все права сохраняются. Тексты, фотографии, рисунки, технические чертежи, верстка и прочая информация во всех наших публикациях, а также ее расположение на сайте LUTZ, охраняются законом об авторском праве и другими охраняемыми законами.

Компания LUTZ допускает только некоммерческий просмотр и загрузку содержимого своего сайта. Это содержимое запрещено копировать, демонстрировать, распространять или иным способом использовать как в публичных, так и в коммерческих целях. Содержимое запрещается изменять или использовать на других интернет-сайтах или компьютерах, объединенных в сеть, без письменного разрешения компании LUTZ GmbH & Co. KG.

Вся информация в данном издании приводится без гарантий. Ознакомьтесь с нашими общими коммерческими условиями по адресу www.lutz-blades.com


Артикул №	Длина (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)
	97,5	18,8	0,88
5123.0884			


	64,4	12,1	0,88
5036.0884			

	63,0	10,0	0,88
5093.0885			


	90,0	14,0	2,50
9530.2500			


	30,0	18,0	1,25
9525.1250			

	135,0	18,5	1,40
5140.1400			



	140,0	19,0	0,88
5033.0884			

	320,0		
5032.0884			

	75,0	19,0	0,88
5050.0884			
	95,0		
5060.0884			
	140,0		
5070.0884			

	96,8	19,0	0,88
5091.0884			

	39,7	14,4	0,88
9520.0880			

	114,3	18,8	0,91
5063.0914			
	190,0		
5080.0884			

	120,0	19,0	0,88
5076.0884			

	80,0	15,6	0,88
5052.0884			

	32,2	12,0	0,70
5082.0700			

	20,0	19,0	0,88
5097.0884			

LUTZ – СТАНДАРТ В ОБЛАСТИ РЕЗКИ ХИМИЧЕСКОГО ВОЛОКНА

Будь то штапельное волокно, филамент или нетканые материалы, производство химических волокон остается процессом, требую-

щим высокой производительности. Лезвие может решающим образом влиять на эффективность и качество этого процесса.

Лезвия учитывают различные диаметры, препаративные составы и ударную нагрузку вследствие наличия утолщений.


СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕЗВИЯ | ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЛЕНКА | СТЕКЛОВОЛОКНО И ХИМВОЛОКНА | МЕДИЦИНА | ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ | РЕМЕСЛА / «СДЕЛАЙ САМ» | АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | ТКАЦКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Права на товарные знаки: Владельцем всех марок, упомянутых на сайте LUTZ, является компания LUTZ GmbH & Co. KG, Золтинген, Германия. Использование любых марок, логотипов и знаков третьими лицами запрещено. В особенности это касается международно зарегистрированной словесно-образной торговой марки «LUTZ Blades exactly». Компания LUTZ преследует любые нарушения прав на товарные знаки.

Авторские права: © SOFURIGHT, LUTZ GmbH & Co. KG, Золтинген, Германия. Все права сохраняются. Тексты, фотографии, рисунки, технические чертежи, верстка и прочая информация во всех наших публикациях, а также ее расположение на сайте LUTZ, охраняются законом об авторском праве и другими охраняемыми законами.

Компания LUTZ допускает только некоммерческий просмотр и загрузку содержимого своего сайта. Это содержание запрещено копировать, распространять или иным способом использовать как в публичных, так и в коммерческих целях. Содержимое запрещается изменять или использовать на других интернет-сайтах или компьютерах, объединенных в сеть, без письменного разрешения компании LUTZ GmbH & Co. KG.



Вся информация в данном издании приводится без гарантий. Ознакомьтесь с нашими общими коммерческими условиями по адресу www.lutz-blades.com

Артикул №	Длина (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)
			
2650.0500	41,4	63,8	0,50

			
3130.0650	86,4	16,0	0,65
3130.0884			0,88
3215.0630			0,63
3135.0900	80,0	18,9	0,90






			
3181.0880	196,0	12,5	0,88
3250.0300	126,0	8,0	0,30
3182.0870	352,0	15,7	0,87
3177.0884	124,5	15,6	0,88
3175.0884	155,0		
3183.0884	195,0	15,8	
3180.0870	248,0		0,87

Артикул №	Длина (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)
			
9521.1800	26,0	15,0	1,80
			
9810.0650	23,0	15,55	0,65
			
3136.0900	60,0	19,0	0,90

Артикул №	Длина (мм)	Ширина (мм)	Толщина (мм)
			
9580.0380	60,0	64,0	1,20
			
9555.1000	20,2	15,5	1,00

ГЕОМЕТРИЯ РЕЖУЩИХ КРОМОК

К определению геометрии режущих форм следующая матрица

		с 1-ой режущей кромкой	с 2-мя режущими кромками	выпуклая	вогнутая
1-сторонняя					
					
					
					
					
					
2-х сторонняя					


Права на товарные знаки: Владельцем всех марок, упомянутых на сайте LUTZ является компания LUTZ GmbH & Co. KG, Золтинген, Германия. Использование любых марок, логотипов и знаков третьими лицами запрещено. В особенности это касается международно зарегистрированной словесно-образной торговой марки «LUTZ Blades exactly». Компания LUTZ преследует любые нарушения прав на товарные знаки.

Авторские права: © COPYRIGHT, LUTZ GmbH & Co. KG, Золтинген, Германия. Все права сохраняются. Тексты, фотографии, рисунки, технические чертежи, верстка и прочая информация во всех наших публикациях, а также ее расположение на сайте LUTZ, охраняются законом об авторском праве и другими охраняемыми законами.

Компания LUTZ допускает только некоммерческий просмотр и загрузку содержимого своего сайта. Это содержимое запрещено копировать, демонстрировать, распространять или иным способом использовать как в публичных, так и в коммерческих целях. Содержимое запрещается изменять или использовать на других интернет-сайтах или компьютерах, объединенных в сеть, без письменного разрешения компании LUTZ GmbH & Co. KG.

Вся информация в данном издании приводится без гарантий. Ознакомьтесь с нашими общими коммерческими условиями по адресу www.lutz-blades.com

ПОКРЫТИЯ



Программа покрытий LUTZ охватывает следующие варианты

TiN

Стандартный высокопрочный материал с высокой износостойкостью при относительно высоком коэффициенте трения (по сравнению с базовым материалом – сталью от 0,4 до 0,7), как правило, золотистого цвета, безопасный диапазон применения до 300 °С.

TiC

Обладает меньшей износостойкостью по сравнению с TiN при существенно более низком коэффициенте трения (по сравнению с базовым материалом – сталью от 0,3 до 0,5), как правило, черного цвета, с металлическим блеском.

TiCN

Промежуточный слой материала между высокой износостойкостью TiN и малым коэффициентом трения TiC, относительная позиция между TiN и TiC в зависимости от соотношения C и N, как правило, черного цвета, с металлическим блеском.

TiAlN

Обладает высокой окислительной устойчивостью по сравнению с TiN при сравнимом коэффициенте трения, как правило, синего цвета, с металлическим блеском.

ZrN

Износостойкость подобна TiN, но обладает более плотной структурой (морфологией) чем TiN и вместе с этим большей резистентностью от локальной коррозии при соответствующей нагрузке, как правило, стального цвета.

CrN

Обладает меньшей износостойкостью по сравнению с TiN. Преимущество CrN: незначительные внутренние напряжения в отличие от TiN. Поэтому отчасти целесообразно использовать при высокой изгибающей нагрузке.

DLC

Обладает высокой износостойкостью при незначительном коэффициенте трения (около 0,1 по сравнению с базовым материалом - сталью); чувствительно к воздействию ударных нагрузок и высоких температур (в зависимости от структуры между 100 и 300 °С).

Teflon® PTFE

Противопригарное покрытие Тефлон® (Фторопласт-4); благодаря очень незначительному поверхностному напряжению к режущей кромке практически не приклеиваются инородные тела; устойчивость к кислотам и щелочам; значительно сокращено сопротивление трению; очень незначительное статическое трение позволяет производить плавный надрез (по этой причине очень подходит для медицинской области); незначительная износостойкость; не подходит для контакта с натрием при температурах выше 250°С.

Coloured lacquer

Наносится на всю поверхность, выполняет функции сортировочного маркера для материалов разной толщины, а также функцию защиты от коррозии.

Blueing and blackening

Наносится на всю поверхность, выполняет функции защиты от коррозии и повреждения, а также используется в качестве идентификатора.

Права на товарные знаки: Владением всех марок, упомянутых на сайте LUTZ, является компания LUTZ GmbH & Co. KG, Золтинген, Германия. Использование любых марок, логотипов и знаков третьими лицами запрещено. В особенности это касается международно зарегистрированной словесно-наименовательной торговой марки «LUTZ Blades exactly». Компания LUTZ преследует любые нарушения прав на товарные знаки.

Авторские права: © SORU(R)IGHT, LUTZ GmbH & Co. KG, Золтинген, Германия. Все права сохраняются. Тексты, фотографии, рисунки, технические чертежи, верстка и прочая информация во всех наших публикациях, а также ее размещение на сайте LUTZ, охраняются законом об авторском праве и другими юридическими законами.

Компания LUTZ допускает только некоммерческий просмотр и загрузку содержимого своего сайта. Это содержимое запрещено копировать, распространять или иным способом использовать как в публичных, так и в коммерческих целях. Содержимое запрещается изменять или использовать на других интернет-сайтах или компьютерах, объединенных в сеть, без письменного разрешения компании LUTZ GmbH & Co. KG.

Вся информация в данном издании приводится без гарантий. Ознакомьтесь с нашими общими коммерческими условиями по адресу www.lutz-blades.com

ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

Мы выпускаем лезвия толщиной от 0,06 до 3,0 мм с конечной твердостью от 40 до 85 HRc.



В нашей продукции используются следующие материалы:

- » Углеродистая сталь
- » Антикоррозионная и нержавеющая сталь
- » Быстрорежущая сталь (HSS)
- » Инструментальная сталь
- » Твердые сплавы
- » Керамика

Права на товарные знаки: Владельцем всех марок, упомянутых на сайте LUTZ, является компания LUTZ GmbH & Co. KG, Золинген, Германия. Использование любых марок, логотипов и знаков третьими лицами запрещено. В особенности это касается международно зарегистрированной словесно-образной торговой марки «LUTZ Blades exactly». Компания LUTZ преследует любые нарушения прав на товарные знаки.

Авторские права: © SOFURIGHT, LUTZ GmbH & Co. KG, Золинген, Германия. Все права сохраняются. Тексты, фотографии, рисунки, технические чертежи, верстка и прочая информация во всех наших публикациях, а также ее расположение на сайте LUTZ, охраняются законом об авторском праве и другими охраняемыми законами.

Компания LUTZ допускает только некоммерческий просмотр и загрузку содержимого своего сайта. Это содержимое запрещено копировать, демонстрировать, распространять или иным способом использовать как в публичных, так и в коммерческих целях. Содержимое запрещается изменять или использовать на других интернет-сайтах или компьютерах, объединенных в сеть, без письменного разрешения компании LUTZ GmbH & Co. KG.

Вся информация в данном издании приводится без гарантий. Ознакомьтесь с нашими общими коммерческими условиями по адресу www.lutz-blades.com